




強/力/電/撃/殺/虫/器

インセクト・キール[®]

実用新案特許登録第1095435 1095436 1144962 1146788 1164469 1210756 1256104 1356711 1371732号

光で誘って高電圧で迎撃!



 SANKO

人にやさしく、害虫に厳しく。

~~薬剤~~


電気の力で虫を撃退。

安全性と清潔感を重視したインドア用


- 薬を使わず、波長365nmの光で害虫を誘引し、高電圧で感電死させます。
- 前面部に手が触れたりはずしたりすると電源が切れる安全設計(当社実用新案特許)
- 虫の落下を防ぐ受皿を取りはずした場合にも電源が切れる安心構造
- 取付がカンタン
受皿の掃除もカンタン
- 屋内用は小型から大型、角・丸型と計9品種を揃えさまざまな用途や設置スペースに対応します。



NS-100 (標準小型)10W×2灯
標準価格 ¥45,000





NS-150 (標準中型)15W×2灯
標準価格 ¥53,000




NS-150DX (沖型ステンレス耐久型)15W×2灯
標準価格 ¥62,000

このような用途が


- 精肉・鮮魚店、食料品店、市場。
- スーパー、コンビニエンスストア、一般店舗。
- レストラン、飲食店、割烹、ドライブイン。
- 調理室、厨房、学校給食室、仕出し店。
- ホテル、旅館、民宿、ペンション。
- 食品加工場、製紙・印刷・綿布工場。
- 畜産関係の各種工場内。
- 一般家庭。



NS-200 (標準大型) 20W×2灯
標準価格 **¥61,000**




NS-400 (超大型) 40W×2灯
標準価格 **¥98,000**



NS-300 (標準大型) 30W×2灯
標準価格 **¥64,000**



NRS20110
(丸形小型) 20W×1灯
標準価格 **¥34,000**



NS-300DX (大型ステンレス耐久型) 30W×2灯
標準価格 **¥78,000**




NRS32110
(丸形中型) 32W×1灯
標準価格 **¥52,000**

型名	NS-100	NS-150	NS-150DX	NS-200	NS-300	NS-300DX	NS-400	NRS20110	NRS32110
電源・周波数	AC100V・50/60Hz共用								
二次電圧	3,500Vコンデンサー内蔵						4,000Vコンデンサー内蔵	2,000Vコンデンサー内蔵	3,500Vコンデンサー内蔵
二次短絡電流(50/60Hz)	18/15mA						19/15mA	18/15mA	
捕虫ランプ	FL10BL×2本	FL15BL×2本	FL20SBL×2本	FL30SBL×2本	FL40SBL×2本	FL40SBL×2本	FCL20BL×1本	FCL32BL×1本	
器具寸法(W×D×H(mm))	466×304×270	592×304×270	736×304×270	786×304×270	1369×304×270	1369×304×270	244φ×225	428φ×248	
重量	9.4kg	10.3kg	11.4kg	12.2kg	16.9kg	16.9kg	5.1kg	8.5kg	
有効面積	30~50m ²	60~100m ²	100~150m ²	100~200m ²	300~400m ²	300~400m ²	20~40m ²	60~120m ²	
設置高さ・取付方法	1.8m以上・チェーン吊り								
用途	店舗・畜産	店舗・畜産・工場・厨房・レストラン					大店舗・工場	家庭・小店舗	店舗・レストラン
特別仕様					◎15W殺菌灯取付可				


※商品注目のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ポール型から吊下げ型まで豊富に揃ったアウトドア用


- 一般住宅、スポーツ施設など屋外用として幅広く対応
- 衝撃やサビに強く、耐久性に優れた設計
- 様々な景観にマッチするように工夫されたデザイン
- 畜産専用として世界初の画期的な高圧トランス過昇温度防止付タイプも発売
- 屋外用は軒下用 庭園用・畜産用 スポーツ施設用など 4,000vから7,000vまで 全11器種を取り揃え 用途に合わせた インセクト・キールをどうぞ




TSS15210 (中懸軒下吊下型) 15W×2灯
標準価格 ¥92,000




TSS20210 (大懸軒下吊下型) 20W×2灯
標準価格 ¥98,000



TSH20210 (中下片真鍮配光型) 20W×2灯
標準価格 ¥108,000




TSD20210 (軒下ステンレス耐久型) 20W×2灯
標準価格 ¥120,000



TST20210 (畜産専用型) 20W×2灯
標準価格 ¥115,000

このような用途が

- ドライブイン、店舗、屋外軒下、駐車場。
- カラオケ施設、ビアガーデン、ゴルフ練習場。
- 駅、公共施設、ホテル、別荘、病院、学校。
- 工場構内、果樹園、養魚場、酪農・養豚・養鶏場。
- 公園、広場、庭園、スポーツ施設、グラウンド。
- 湿気の多い所(調理室、厨房、給食室など)。
- コンビニエンスストア、スーパーマーケット。
- アウトレット店、アミューズメント施設。
- 郊外飲食店




屋外用PSS型の取付方法


1.ボールヘッド式(89.1φ)の場合




2.コンクリート柱取付式の場合



3.壁取付式の場合(SK-010+SK-011)



4.丸(89・101φ)、角(100・斜100°)の場合 ボール側付の場合(SK-010+SK-011+SK-012)



TRS3211
[大型型/下付型] 32W×1灯
標準価格 **¥75,000**



PSS30210 (ボールヘッド取付型) 30W×2灯・100V
標準価格 **¥93,000**

PSS30220 (ボールヘッド取付型) 30W×2灯・200V
標準価格 **¥93,000**

PSS30410 (4灯強力誘虫型) 30W×4灯・100V
標準価格 **¥120,000**

PSS30420 (4灯強力誘虫型) 30W×4灯・200V
標準価格 **¥120,000**

ARS32110
[球形表面灯型] 32W×1灯
標準価格 **¥85,000**



屋外用(PSS型)取付金具



**コンクリート柱側付金具
SK-010**
標準価格 **¥10,000**



**壁取付金具
SK-011**
標準価格 **¥3,500**



**丸・角ボール側付金具
SK-012**
標準価格 **¥5,500**

型名	ARS32110	TRS32111	TSS15210	TSS20210	TSH20210	TSD20210	TST20210	PSS30210	PSS30220	PSS30410	PSS30420	
電源・周波数	AC100V・50/60Hz共用											
二次電圧	4,000Vコンデンサー内蔵						7,000Vコンデンサー内蔵					
二次定格電流(50/60Hz)	19/15mA			19/16mA								
捕虫ランプ	FCL32BL×1本		FL15BL×2本		FL20SBL×2本			FL30SBL×2本		FL30SBL×4本		
器具寸法(W×D×H(mm))	464φ×503		428φ×317		656×320×360			800×320×360				876×330×680
重量	9.8kg(本体のみ)		9.6kg	15.7kg	16.7kg	17.3kg	16.9kg	17.7kg	21kg		23kg	
有効面積	150~300㎡			200~300㎡					200~400㎡		300~500㎡	
設置高さ・取付方法	3m以上・チェーン吊り			1.8m以上・チェーン吊り					3.5m以上・ボールヘッド式(適合ボール89.1φ)・通風の設置別売			
用途	屋外・公園・別荘		店舗出入口・軒下・湿気の多い厨房				養殖・養豚・養鶏	スポーツ施設・ドライブイン・駐車場		特に虫の多い屋外		
特例仕様	三層スタンド型あり		チェーン吊り以外の取付も別途可									
	●虫退き口やオールステンレス製も製造可											

人にやさしく、害虫に厳しく。

薬剤


電気の力で虫を撃退。

安全性と清潔感を重視したインドア用


- 薬を使わず、波長365nmの光で害虫を誘引し、高電圧で感電死させます。
- 前面部に手が触れたりはずしたりすると電源が切れる安全設計（当社実用新案特許）
- 虫の落下を防ぐ受皿を取りはずした場合にも電源が切れる安心構造
- 取付がカンタン
受皿の掃除もカンタン
- 屋内用は小型から大型、角・丸型と計9品種を揃えさまざまな用途や設置スペースに対応します。



NS-100 標準小型10W×2灯





NS-150 標準中型15W×2灯




NS-150DX 特製ステンレス耐食型15W×2灯

このような用途が


- 精肉・鮮魚店、食料品店、市場。
- スーパー、コンビニエンスストア、一般店舗。
- レストラン、飲食店、割烹、ドライブイン。
- 調理室、厨房、学校給食室、仕出し店。
- ホテル、旅館、民宿、ペンション。
- 食品加工場、製紙・印刷・綿布工場。
- 畜産関係の各種工場内。
- 一般家庭。



NS-200 (準大型) 20W×2灯




NS-400 (超大型) 40W×2灯



NS-300 (標準大型) 30W×2灯



NRS20110
(丸形小型) 20W×1灯



NS-300DX (大型ステンレス耐久型) 30W×2灯




NRS32110
(丸形中大型) 32W×1灯

型名	NS-100	NS-150	NS-150DX	NS-200	NS-300	NS-300DX	NS-400	NRS20110	NRS32110
電源・周波数	AC100V・50/60Hz共用								
二次電圧	3,500Vコンデンサー内蔵						4,000Vコンデンサー内蔵	2,700Vコンデンサー内蔵	1,500Vコンデンサー内蔵
二次定格電流(50/60Hz)	18/15mA						19/15mA	18/15mA	
蛍光灯	FL10BL×2本	FL15BL×2本	FL20SBL×2本	FL30SBL×2本	FL40SBL×2本	FL40SBL×2本	FCL20BL×1本	FCL32BL×1本	
器具寸法(W×D×H:mm)	486×304×270	592×304×270	736×304×270	786×304×270	1369×304×270	1369×304×270	244φ×225	428φ×248	
重量	9.4kg	10.3kg	11.4kg	12.2kg	16.9kg	16.9kg	5.1kg	8.5kg	
有効面積	30～50m ²	60～100m ²	100～150m ²	100～200m ²	300～400m ²	300～400m ²	20～40m ²	60～120m ²	
設置高さ・取付方法	1.8m以上・チェーン吊り								
用途	店舗・畜産	店舗・畜産・工場・厨房・レストラン					大店舗・工場	家庭・小店舗	店舗・レストラン
特別仕様	※15W殺菌灯取付可								


※設置改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ポール型から吊下げ型まで豊富に揃ったアウトドア用


- 一般住宅、スポーツ施設など屋外用として幅広く対応
- 衝撃やサビに強く、耐久性に優れた設計
- 様々な景観にマッチするように工夫されたデザイン
- 畜産専用として世界初の画期的な高圧トランス過昇温度防止付タイプも発売
- 屋外用は軒下用庭園用・畜産用スポーツ施設用など4,000vから7,000vまで全11器種を取り揃え用途に合わせたインセクト・キールをどうぞ




TSS15210 (小型軒下吊下型) 15W×2灯




TSS20210 (大型軒下吊下型) 20W×2灯



TSH20210 (軒下片面配光型) 20W×2灯




TSD20210 (軒下ステンレス耐久型) 20W×2灯



TST20210 (畜産専用型) 20W×2灯


このような用途が

- ドライブイン、店舗、屋外軒下、駐車場。
- カラオケ施設、ビアガーデン、ゴルフ練習場。
- 駅、公共施設、ホテル、別荘、病院、学校。
- 工場構内、果樹園、養魚場、酪農・養豚・養鶏場。
- 公園、広場、庭園、スポーツ施設、グラウンド。
- 湿気の多い所(調理室、厨房、給食室など)。
- コンビニエンスストア、スーパーマーケット。
- アウトレット店、アミューズメント施設。
- 郊外飲食店




屋外用PSS型の取付方法


1. ボールヘッド式(89.1φ)の場合




2. コンクリート柱取付式の場合



3. 壁取付式の場合(SK-010+SK-011)



4. 丸(89・101φ)、角(100・100・100)の場合 ボール側付の場合(SK-010+SK-011+SK-012)



TRS3211
(丸形吊下げ型) 32W×1灯

ARS32110
(球形軒下型) 32W×1灯



PSS30210 (球形ヘッド取付型) 30W×2灯・100V

PSS30220 (球形ヘッド取付型) 30W×2灯・200V

PSS30410 (4灯強力誘虫型) 30W×4灯・100V

PSS30420 (4灯強力誘虫型) 30W×4灯・200V

屋外用(PSS型)取付金具



**コンクリート柱側付金具
SK-010**



**壁取付金具
SK-011**



**丸・角ポール側付金具
SK-012**

型名	ARS32110	TRS32111	TSS15210	TSS20210	TSH20210	TSD20210	TST20210	PSS30210	PSS30220	PSS30410	PSS30420
電源・周波数	AC100V・50/60Hz共用							AC200V・50/60Hz共用 AC100V・50/60Hz共用 AC200V・50/60Hz共用			
二次電圧	4,000Vコンデンサー内蔵			7,000Vコンデンサー内蔵							
二次回路電流(50/60Hz)	19/15mA			19/16mA							
捕虫ランプ	FCL32BL×1本		FL15BL×2本		FL20SBL×2本			FL30SBL×2本		FL30SBL×4本	
器具寸法(W×D×Hmm)	464××503	428××317	656×320×360		800×320×360			876×330×680			
重量	9.8kg(本体のみ)	9.6kg	15.7kg	16.7kg	17.3kg	16.9kg	17.7kg	21kg		23kg	
有効面積	150~300㎡			200~300㎡			200~400㎡		300~500㎡		
設置高さ・取付方法	1.8m以上・チェーン吊り							3.5m以上・ボールヘッド式(適合ポール89.1φ)※自動滅虫網付			
用途	倉庫・工場・店舗			店舗出入口・軒下・湿気の多い場所			養殖・養豚・養鶏		スポーツ施設・ドライブイン・駐車場		特に虫の多い戸外
特長仕様	三脚スタンド(別売)			チェーン吊り以外の取付も別途可				●虫取り口やオールステンレス製も別途可			